




SEGURANÇA TECNOLOGIA FIABILIDADE EXPERIÊNCIA QUALIDADE SERVIÇO




P.I. Empresarium
C/ Retama, 20-22, Naves 15 y 16
50720 - Zaragoza (Espanha)
T +34 976 107 201
info@omnitecsystems.com

www.omnitecsystems.com



Segurança e conforto no seu hotel





Cofres

think safe





think forward pense no futuro

Qualidade que garante a satisfação do cliente

A **OMNITEC SYSTEMS** tem mais de 25 anos de experiência no desenvolvimento, fabrico e comercialização de Fechaduras Eletrónicas, Cofres e Minibares. A **OMNITEC** é hoje uma **das marcas mais reconhecidas no sector da HOSPITALIDADE**, com garantia de qualidade e serviço nos 5 continentes.

Uma equipa humana altamente especializada em todas as áreas e uma total orientação para o mercado têm permitido à **OMNITEC SYSTEMS** desenvolver soluções de segurança e conforto. A combinação desta equipa humana com os centros logísticos da Europa, América e Ásia permitiu-nos estar hoje presentes em mais de 10.000 hotéis em todo o mundo, incluindo as mais prestigiadas cadeias hoteleiras internacionais.


Os avanços em qualidade e especialização não são uma coincidência. O investimento constante em I&D, baseado no conhecimento que temos do mercado, tem levado **OMNITEC SYSTEMS** a estar na vanguarda do sector.

Convidamo-los a conhecer as múltiplas opções dos cofres **OMNITEC**. Temos a certeza de que neles encontrará aquele que se ajusta às suas necessidades, sejam elas quais forem.


tecnologias para sentir-se seguro



3 Formatos




Porta Frontal • Frontal Deslizante • Abertura Superior



6 Tamanhos

porta / tamanhos	pad	laptop 15	laptop 17	folder	avant 15	avant 17
frontal	✓	✓	✓			
deslizante				✓		
superior					✓	✓



3 Sistemas

Exo • Nobo • Safeguard

Diferentes sistemas de abertura e de gestão para hotéis de toda as categorias, desde os mais avançados tecnologicamente até aos mais funcionais.

cofres OMNITEC

- **Versatilidade:** ao combinar os seus formatos, tamanhos e tecnologias, a **OMNITEC** oferece uma vasta gama que se adapta a qualquer instalação.
- **Segurança:** a utilização de materiais de qualidade comprovada garante a segurança e a tranquilidade que os seus hóspedes merecem.
- **Acabamentos à:** os vários acessórios disponíveis que permitem configurar o cofre que melhor se adapta ao seu hotel.

6 TAMANHOS



modelo EXO

A abertura por Bluetooth, cartão de proximidade e código numérico, mais a gestão e manutenção via Bluetooth demonstram uma identidade tecnologicamente avançada para este cofre.



CONNECTIVIDADE

Instalação, gestão e manutenção por Bluetooth, com a APP controlada pelo administrador.



Instalação e gestão com APP




EXO BI-MÁSTER Aleatório

AUDITORIA SEM LIMITES

Segurança GUEST-PRESENCE exclusiva da Omnitec

ABERTURA Código | RFID | Bluetooth



caraterísticas gerais

O cofre garante a segurança dos bens do hóspede e oferece um plus de conforto ao poder abri-lo com o telemóvel, com tag RFID ou com um código numérico pessoal.

dimensões disponíveis

modelo	medidas	
	largura	altura-profundidade
pad	200 x 360	270 mm
laptop 15	200 x 430	350 mm
laptop 17	200 x 400	480 mm
folder	200 x 430	400 mm
avant 15	120 x 400	350 mm
avant 17	120 x 400	480 mm

recursos de série

- Abertura e fecho motorizado, com código de cliente de 4 a 6 dígitos, cartão de proximidade RFID e Bluetooth
- Manutenção e gestão com APP Móvel: Auditoria sem limite de registos, verificação do nível de bateria, inicialização da instalação e geração de código mestre de 1 única abertura
- Autobloqueio GUEST-PRESENCE: em instalações com cofre EXO, fechadura eletrônica OMNITEC e Gateway, o cofre só é ativado quando a fechadura do quarto é aberta pelo hóspede. Quando qualquer outra pessoa entra no quarto, o cofre permanece desconectado
- EXO Bi-Máster oferece ao administrador dois modos de código mestre de emergência: fixo programável e aleatório para 1 única abertura do cofre
- Abertura de emergência mediante: Código Mestre e chave mecânica oculta
- Diferentes tipos de códigos e credenciais Bluetooth para um mesmo cofre: Temporários, um só uso, Permanentes e Cíclicos
- Teclado ADA para deficientes visuais
- Iluminação interior LED de baixo consumo
- Dobradiça de grande abertura 110° para introduzir os pertences no cofre do hotel sem risco de danificá-los
- Porta de alimentação para baterias esgotadas

acessórios opcionais

- Base tomada multizona no interior do cofre, opção com USB.
- Alimentação elétrica, evita o uso de pilhas e minimiza a manutenção.

prestações ad-hoc projetos

- Alteração de dimensões
- Alteração de cor, carta RAL
- Porta com abertura à esquerda

Código mestre aleatório de uso único

O código mestre aleatório de uso único traz uma melhoria significativa no nível de segurança do hotel.

O APP da Omnitec gera um código de emergência que só permite abrir uma vez o cofre para o qual foi criado esse código.

OMNITEC, uma referência em segurança a nível internacional

modelo EXO AVANT

O cofre Avant foi desenhado para ser embutido em bancadas de secretária ou para ser instalado oculto numa gaveta.

O sistema EXO confere-lhe o mais alto nível tecnológico.



caraterísticas gerais

Cofre eletrónico em **aço carbono**, com abertura superior por código, Bluetooth e proximidade. Equipado com pistão na tampa para uma dupla função: abrir a tampa por mola após o cliente tenha inserido código de abertura; manter a tampa aberta para evitar danos nos objetos ou nos usuários por impactos acidentais.

dimensões disponíveis

modelo	medidas		
	largura	altura	profundidade
avant 15	120	400	350
avant 17	120	400	480
folder	200	430	400

EXO AVANT e EXO FOLDER

Os dois modelos que compõem a série EXO, expandem as possibilidades de singularidade e de utilização.

O sistema EXO confere o mais alto nível tecnológico a estes dois modelos que se adaptam a qualquer tipo de mobiliário.

OMNITEC, uma referência em segurança a nível internacional

modelo EXO FOLDER

Cofre com abertura frontal deslizante “tipo gaveta” para hotéis e escritórios. A sua grande abertura superior oferece maior comodidade de acesso aos objectos sem risco de os danificar.




caraterísticas gerais

O modelo **EXO FOLDER** foi projetado para ser embutido em **escritórios, prateleiras, mesinhas de cabeceira**, etc. O hóspede pode manuseá-lo e aceder ao seu interior com conforto. O model **Folder** é caracterizado pela sua grande abertura superior e pela resistência de suas guias deslizantes. Garantindo assim, o máximo **conforto ao hóspede e custos mínimos de manutenção para o hotel**.

acessórios opcionais



Base Multizona



Base Multizona e opção USB

modelo NOBO

O cofre eletrônico NOBO é um modelo polivalente que oferece todas as funções procuradas em hotéis e alojamentos turísticos.



comodidade e segurança para seus hóspedes

O NOBO oferece equilíbrio entre conforto e segurança, atributos mais valorizados pelos hóspedes.

As opções de aluguer, abertura RFID ou iButton* e a auditoria, entre outras, tornam o NOBO um cofre versátil para hóspedes e proprietários de hotéis e alojamentos turísticos.

OMNITEC, uma referência em segurança a nível internacional

caraterísticas gerais

Cofre com ecrã e teclado de grande visibilidade, retroiluminado branco. Fácil para o manuseamento do hóspede. O proprietário dispõe de diferentes métodos de abertura de emergência para resolver possíveis incidências. NOBO chegou para tornar-se num ícone de polivalência de conforto.

dimensões disponíveis

modelo	medidas
	largura-altura-profundidade
pad	200 x 360 x 270 mm
laptop 15	200 x 430 x 350 mm

POLIVALÊNCIA

O NOBO oferece as características mais procuradas nos hotéis. A sua versão standard e os acessórios opcionais cobrem os requisitos de segurança e funcionalidade da maioria dos hotéis.



ACESSÓRIOS



recursos de série

- Abertura e fecho eletrónico e motorizado
- Travas com **proteção anti alavanca**
- **Auditoria**, com comando, dos últimos **400 eventos (aberturas + fechos)**
- Código de hóspede de 3 a 6 dígitos
- **Abertura de emergência** por:
 - Código mestre
 - Chave mecânica
 - Programador remoto
- Iluminação interior LED de baixo consumo
- Teclado ADA, **sinais acústicos e visuais** para facilitar o uso por pessoas com deficiência visual ou auditiva
- Porta com mola de abertura

prestações ad-hoc projetos



Porta com abertura à esquerda



Abertura com cartão



Troca de cor, carta RAL



Abertura com iButton

acessórios opcionais

- Base tomada multi-zona no interior, opção com USB
- Alimentação elétrica. Permite manter as baterias para funcionar durante possíveis cortes de energia



* O iButton é um método de abertura de emergência alternativo à fechadura mecânica tradicional.

O sistema iButton aumenta a segurança, pois não pode ser duplicado, como acontece com as chaves mecânicas.

Além disso, o administrador pode cancelar e/ou reprogramar as permissões de abertura do cofre equipado com iButton.

Os cofres com iButton são especialmente concebidos para grandes instalações e navios de cruzeiro.

3 TAMANHOS

modelo SAFEGUARD

Oferecer segurança aos hóspedes não exige necessariamente um grande investimento. A OMNITEC apresenta-lhe o cofre Safeguard: seguro, funcional e económico.

FUNCIONALIDADE

Cofre prático e simples sem comprometer os padrões de segurança necessários no hotel



Funcionalidade e segurança nos seus quartos

Com o modelo Safeguard, pode garantir a segurança dos bens valiosos de seus hóspedes e funcionários sem realizar grandes investimentos ou empreender instalações complexas.

Fácil de usar e de manter, os Cofres Safeguard oferecem as características básicas dos cofres para quartos.

OMNITEC, uma referência em segurança a nível internacional

caraterísticas gerais

Cofre construído em aço, com abertura manual por código de 3 a 8 dígitos e maçaneta mecânica. Fabricado em 4 tamanhos com porta de abertura frontal. O cofre Safeguard adapta-se às necessidades do hotel com os diferentes acessórios disponíveis.

dimensões disponíveis

m o d e l o	medidas
	largura-altura-profundidade
pad	200 x 360 x 270 mm
laptop 15	200 x 430 x 350 mm
laptop 17	200 x 400 x 480 mm

recursos de série

- Abertura e fecho por código de 3 a 8 dígitos mais maçaneta manual
- **Abertura de emergência** mediante:
 - Código maste
 - Chave mecânica
- **Sinais acústicos e visuais** para facilitar o manuseio por pessoas com deficiência visual ou auditiva
- Porta com mola de abertura
- Alimentador externo de pilhas

acessórios opcionais

- Fechadura de corte ativação
- Base de tomada multizona no interior
- Alimentação elétrica, evita o uso de pilhas e minimiza a manutenção
- Teclado com braille

prestações ad-hoc projetos



Alteração de dimensões



Alteração de cor, carta RAL

	EXO	AVANT	FOLDER	NOBO	SAFEGUARD
características físicas					
Aço carbono	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Espessura do aço (mm) corpo/porta	2/5	2/5	2/5	2/5	1,5/4
Ecrã	6	6	6	6	X
Luz LED interior	SIM	SIM	SIM	SIM	X
Alcatifa de interior	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Pilhas alcalinas (incluídas)	4 AA	4AA	4AA	4AA	4AA
Fixação	Base e fundo	Base	Base	Base e fundo	Base e fundo
Cor	Preto	Preto	Preto	Preto	Preto
Cor opcional	Tabela RAL	Tabela RAL	Tabela RAL	Tabela RAL	Tabela RAL
Silenciadores de fecho	SI	SI	SI	SI	SI
Abertura à esquerda	OP	X	X	OP	X
Corte a laser	OP	X	X	SIM	OP
Parafusos de aço	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Dobradiças ocultas	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Tinta anti-corrosão	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Abertura por mola	SIM	SIM	X	SIM	SIM
Braille no teclado	X	X	X	SIM	OP

Funções					
Fecho	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Solenóide + Manual
Abertura	Código, RFID, BLE	Código, RFID, BLE	Código, RFID, BLE	Código	Código + botão
Código numérico	4 a 6	4 a 6	4 a 6	3 a 6	3 a 8
Abertura do cartão	RFID	RFID	RFID	OP	X
Auditoria (aberturas + fechos)	Sem restrições	Sem restrições	Sem restrições	400 eventos	X
Chave de abertura emergência	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Código mestre de abertura de emergência	EXO BI-MÁSTER	EXO BI-MÁSTER	EXO BI-MÁSTER	SIM	SIM
Sinal acústico e visual	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Auditoria da impressora	APP	APP	APP	No PC	X
Controlo de gestão	APP	APP	APP	SIM	X
Ativação do corte de bloqueio	OP	OP	OP	X	OP
Código de ativação do aluguer	X	X	X	OP	X
Retardamento da abertura de emergência	X	X	X	SIM	X
Ficha multi-zona	OP	OP	OP	OP	OP
Ligação eléctrica	OP	OP	OP	OP	OP
Fonte de alimentação da bateria externa	Powerbank (não incluído)	Powerbank (não incluído)	Powerbank (não incluído)	Comando	SIM

tamanhos (altura-largura-profundidade) mm					
PAD (200 x 360 x 270)	SIM	X	X	SIM	SIM
LAPTOP 15 (200 x 430 x 350)	SIM	X	X	SIM	SIM
LAPTOP 17 (200 x 400 x 480)	SIM	X	X	X	SIM
FOLDER (200 x 430 x 400)	SIM	X	SIM	X	X
AVANT 15 (120 x 400 x 350)	SIM	SIM	X	X	X
AVANT 17 (120 x 400 x 480)	SIM	SIM	X	X	X
Alteração das dimensões	OP	OP	X	OP	OP

Segurança e conforto no seu hotel

Experiência internacional



REFERÊNCIAS

Iberostar Santa Eulalia 4* Espanha

Hilton Tanger 4* Marrocos

Barceló Torre de Madrid 4* Espanha

The Grange Hotel 5* Reino Unido

Radisson Blu Podil 4* Ucrânia

Hôtel Faidherbe 3* França

Fergus Style Palmanova 4* Espanha

Dream Hotel 4* Bélgica

Crown Paradise Vallarta 5* México

Hotel Dina Morgabine 3* Reunião

Hard Rock Kantenah 5* México

Hotel Africa Jade 4* Tunísia

Finest Isla Mujeres 5* Espanha

Heston Hide Hotel 4* Reino Unido

Hard Rock Hotel Ibiza 5* Espanha

Santa Catalina 5* Espanha

Veja mais referências no nosso website