


ELECTRÓNICA AVANZADA & REFERENTE DE SEGURIDAD

Instalación, gestión
y mantenimiento
por Bluetooth con
una APP móvil
controlada por el
administrador



Apertura Bluetooth,
Proximidad y Código numérico
Gestión remota online



Think Open

TECNOLOGÍA DE ALTAS PRESTACIONES


- **Seguridad BI-MÁSTER** ofrece al administrador dos modos de código: fijo programable y aleatorio para 1 sola apertura.
- **Control**, instalar en una misma habitación la caja fuerte EXO, la cerradura OMNITEC y un Gateway permite gestionar y controlar ambos dispositivos en remoto. Un SET pionero y exclusivo de OMNITEC que posibilita el **Auto-bloqueo de Seguridad GUEST-PRESENCE**: la caja sólo se activa cuando la cerradura de la habitación es abierta por el huésped.



GESTION & APERTURA



apertura & administración



ExoSafe

APP móvil
para configuración
de la instalación,
gestión de permisos
y aperturas de usuario

CONECTIVIDAD



Apertura y gestión en remoto incluyendo Gateways en la instalación.



FUNCIONALIDAD, CONFORT Y VERSATILIDAD



Iluminación LED interior

Bisagra gran confort
110° de apertura



APP móvil de gestión
y mantenimiento



EXO BI-MÁSTER

CÓDIGO ALEATORIO DE 1 SÓLO USO



AUDITORÍA ILIMITADA

APERTURAS Y CIERRES

PERSONALIZABLE | PROYECTOS AD HOC



CAMBIO DE DIMENSIONES



CAMBIO DE COLOR, CARTA RAL



PUERTA CON APERTURA IZQUIERDA



CAJA FUERTE ELECTRÓNICA EXO

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Acero al carbono
Espesor acero:
Cuerpo 2 mm / Puerta 5 mm
Pantalla: 6 dígitos
Luz LED interior
Moqueta interior
4 Baterías AA alcalinas (incluidas)
Fijación: Base y Fondo
Color estándar: negro
Color opcional: carta RAL
Silenciadores de cierre
Apertura izquierda opcional
Corte láser opcional
Cerrojos de acero
Bisagras ocultas
Pintura anticorrosión
Apertura con resorte

FUNCIONES

Cierre motorizado
Apertura:
Código, Proximidad y Bluetooth
Código numérico de 4-6 dígitos
Auditoría ilimitada (aperturas + cierres)
Llave apertura emergencia
Código máster apertura emergencia:
EXO BI-MÁSTER
Señal acústica y visual
Auditoría con APP
Mando de gestión APP
Cerradura corte activación opcional
Enchufe multizona opcional
Conexión eléctrica opcional
Alimentación externa:
Powerbank (no incluido)

MODELOS | DIMENSIONES

[alto x ancho x fondo]

STANDARD: 200 x 360 x 220 mm
PAD: 200 x 360 x 270 mm
LAPTOP 15: 200 x 430 x 350 mm
LAPTOP 17: 200 x 400 x 480 mm
FOLDER: 200 x 430 x 400 mm
AVANT 15: 120 x 400 x 350 mm
AVANT 17: 120 x 400 x 480 mm



INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DISEÑO

prestaciones de serie

- Apertura y cierre motorizado, con Código cliente de 4 a 6 dígitos, Proximidad y Bluetooth.
- Mantenimiento y gestión con APP Móvil: auditoría sin límite de registros, nivel de baterías, puesta en marcha de la instalación, código máster de 1 sola apertura.
- Auto-bloqueo GUEST-PRESENCE: en instalaciones con caja EXO, cerradura OMNITEC y Gateway, la caja sólo se activa cuando la cerradura de la habitación la abre el huésped. Cuando cualquier otra persona entra en la habitación, la caja permanece desconectada.
- EXO Bi-Máster ofrece al administrador dos modos de código: fijo programable y aleatorio para 1 sola apertura.
- Apertura de emergencia mediante código máster y llave mecánica oculta.
- Diferentes tipos de códigos y credenciales Bluetooth: Temporales, 1 sólo uso, Permanentes y Cíclicos.
- Teclado ADA para personas con discapacidad visual.
- Iluminación interior LED de bajo consumo.
- Bisagra de gran apertura 110º para introducir las pertenencias sin riesgo de dañarlas.
- Puerto de alimentación para baterías agotadas.

accesorios opcionales

- Base enchufe multizona en el interior, opción con USB.
- Alimentación eléctrica, evita el uso de pilas y minimiza el mantenimiento.