

POLIVALENCIA & CONFORT

La seguridad y funcionalidad que cubre las necesidades de hoteles y alojamientos turísticos



AUDITORÍA APERTURAS Y CIERRES
400 eventos




SENSORIALIDAD INCLUSIVA
Señales acústicas y visuales
Teclado ADA



CÓDIGO MÁSTER
Apertura de emergencia



APERTURA CÓDIGO NUMÉRICO
y Tarjeta de Proximidad RFID opcional




Think Open

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Acero al carbono
Pantalla: 6 dígitos
Luz LED interior
Moqueta interior
Baterías alcalinas 4 AA (incluidas)
Fijación: Base y Fondo
Color estándar: negro
Color opcional: bajo consulta, carta RAL
Silenciadores de cierre
Apertura izquierda (opcional)
Corte láser
Cerrojos de acero
Bisagras ocultas
Pintura anticorrosión
Apertura con resorte
Teclado ADA

FUNCIONES

Cierre: motorizado
Apertura: código
Código numérico de 3 a 6 dígitos
Auditoría (aperturas + cierres) 400 eventos
Llave apertura emergencia
Código máster apertura emergencia
Apertura con tarjeta RFID (opcional)
Apertura con iButton (opcional)
Señal acústica y visual
Impresora de auditoría en PC
Mando de gestión
Alquiler electrónico (opcional)
Enchufe multizona y USB (opcional)
Conexión eléctrica (opcional)
Alimentador externo: mando



CAJA FUERTE NOBO

SEGURIDAD & EFICIENCIA



BULONES
con protección anti palanca



Iluminación LED
interior

PERSONALIZABLE | PROYECTOS AD HOC



PUERTA APERTURA IZQUIERDA



CAMBIO DE COLOR, CARTA RAL



APERTURA CON TARJETA RFID



APERTURA CON iButton



SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD, DISEÑO

prestaciones de serie

- Apertura y cierre electrónico y motorizado.
- Bulones con **protección anti palanca**.
- **Auditoría**, con mando programador, de los últimos **400 eventos** (aperturas + cierres).
- Código de huésped de 3 a 6 dígitos.
- Apertura de emergencia mediante:
 - Código máster
 - Llave mecánica oculta
 - Mando programador
- Iluminación interior LED de bajo consumo.
- Teclado ADA, **señales acústicas y visuales** para facilitar el manejo a personas con discapacidad visual o auditiva.
- Puerta con resorte de apertura.

accesorios opcionales

- Base enchufe multizona en el interior, opción con USB.
- Alimentación eléctrica. Permite mantener las baterías para funcionar durante posibles cortes de suministro.

P.I. Empresarium, C/ Retama 20-22, Naves 15 y 16 • 50720 ZARAGOZA (España)

T +34 976 107 201

info@omnitecsystems.com • www.omnitecsystems.com